bestaande lijngoot behouden of terugbrengen

hoogtelijn +14.50m NAP tbv aansluiting op bestaande hoogte/wegprofiel

talud trap, ruimtelijke maatregel


inpassing ontwerp duiker Schraveltsebeek n.t.b.

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooiselaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 1 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Ecosystem Society Together

agrarische perceelstoegang

agrarische perceelstoegang

agrarische perceelstoegang

agrarische perceelstoegang

agrarische perceelstoegang

agrarische perceelstoegang


agrarische perceelstoegang

agrarische perceelstoegang

agrarische perceelstoegang

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m


Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025

Versie: 2.0

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025

Versie: 2.0

aanbrengen voetpad


plaatsen taludtrap
(inclusief fietsgoot)

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m


Aalbeek
Aandrijkerstraat
Ven-Zelderheide
Zelderweg
Zelderheide
Zelderheideweg
Zelderweg
Zelderweg
Zelder

duiker/beregeningsleiding
behouden of terugplaatsen

opstelplek kano trailer

kano-uitstapplek


wandelpad

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 5 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together

bestaande voetgangersoversteek verwijderen, wegprofiel zoals bestaand terugbrengen, nader uit te werken


nieuwe voetgangersoversteek, aansluiten op bestaande wegprofiel, nader uit te werken, bijbehorende bebording toepassen.

taludtrap

trap met tribune toepassen in buitentalud

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooiselaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 6 van 20
Versie: 2.0

trap


taludtrap

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 7 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning

Aanbrengen halfverharding


trap

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 8 van 20
Versie: 2.0

coupure (B=6,00m)
door aannemer nader uit te werken

inpassing ontwerp duiker Kroonbeek n.t.b.

straatkolk h.o.h. 40m

Bestaande duiker (functioneel)
te behouden

Duiker:
L=44,0 =n.t.b.

Duiker:
L=44,0 =n.t.b.


straatkolk h.o.h. 40m

bestaande rotonde, afwatering behouden

bestaandekolken(2x) aanpassen/ophogen

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 9 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning

parkeerstrook verlengen met GBS verharding

straatkolk h.o.h. 30m

coupure 6.0m

coupure 3.0m

straatkolk h.o.h. 30m


Duiker:
L=16,6 m t.b.

coupure (B=6,00m)
door aannemer nader uit te werken

Bestaande duiker (functioneel)
te behouden

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 10 van 20
Versie: 2.0

aanhelling tot +13.00m NAP

Taludtrap

voorlandverbetering

Bestaande dijk afgraven

Keermuur verwijderen


Uitkijkpunt

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 11 van 20
Versie: 2.0

infiltratieput

bestaande dijk afgraven, huidige maaiveldhoogte doorzetten tot tegen nieuwe dijk

locatie woningbouw, aanheling projectontwikkelaar

constructiezone (dit i.v.m. ruimte voor evt. kistdam bij gemaal)

plaatsen taludtrap op binnen- en buitentalud


Te slopen schoorsteen

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 12 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together

locatie constructie Tielebeek inclusief pompopstellocatie

contactpunt

locatie constructie nieuwe duiker

laagte aanhelen met taludwaarde idem als naast liggend.


laagte zijwaarts aanhelen met taludwaarde idem als naast liggend.

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 13 van 20
Versie: 2.0


Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together



Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 14 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together

plaatsen taludtrap, duiker, ligging pad nader uit te werken

ruimtelijke maatregelen Huise wei en kerkplein


aanheling(ca. 1,5m) verlaagd perceel tot hoogte naastliggende percelen

Duiker:
L=44.0m, =600mm
BOB +8.92m NAP
bodembescherming bij in- en uitstroom

Duiker:
L=51.0m, =600mm
BOB +9.04m NAP
bodembescherming bij in- en uitstroom

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 15 van 20
Versie: 2.0

Duiker:
L=16,5m, ⌀800mm
BOB NAP+8.40m

Duiker:
L=16,5m, ⌀800mm

Duiker:
L=36.0m, ⌀600mm
BOB NAP+8.90m


Duiker:
L=47,5m, ⌀600mm
BOB NAP+8.69m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 16 van 20
Versie: 2.0

vervallen bestaande dijkovergang

Duiker:
L=60,0m, =600mm
BOB NAP+8.36m
bodembescherming in- en uitstroom


Duiker:
L=40,0m, =800mm
BOB NAP+8.25m
bodembescherming in- en uitstroom

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 17 van 20
Versie: 2.0

Duiker:
L=49,0m, ⌀800mm
BOB NAP+7,98m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Duiker:
L=41,0m, ⌀800mm
BOB NAP+8,00m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Duiker:
L=8,5m, ⌀800mm


Duiker:
L=20,0m, ⌀800mm
BOB NAP+8.02m

Duiker:
L=54,0m, ⌀800mm
BOB NAP+8.02m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Duiker:
L=18,5m, ⌀800mm
BOB NAP+8.04m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025


Versie: 2.0

Uitwateringsduiker:
BOB +7,9m NAP-800mm
afschot 1:100
terugslagkleppen en schuif
bodembescherming instroomzijde kwelsloot

Duiker:
L=49,0m, ⌀800mm
BOB NAP+7,99m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025

Versie: 2.0

Inrichting en parkeren Dolfijn
nader uit te werken

Uitwateringsduiker:
2x ⌀1000mm
BOB NAP+7.8m

verharding bestaande
Meulenbroekstraat verwijderen

slootbodem voorzien van
afdichting tegen piping

Duiker:
L=61.0m, ⌀1000mm
BOB NAP+7.90m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Uitwateringsduiker:
BOB +7.9m NAP=800mm
afschot 1:100
terugslagkleppen en schuif
bodembescherming instroomzijde kwelsloot

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 04/09/2025
Blad 20 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together